

Einzelschläger

U.S. Kids Golf UL7 Einzelschläger Ultralight UL39, 100-107cm, RH, Putter

Artikel-Nr.: ORG-UL24-39PU

Markenname: U.S. Kids Golf



U.S. Kids Golf - macht aus den Kleinsten die Größten

Die Ultralight Series von U.S. Kids Golf erleichtert durch ihr spezielles Größenangebot den Einstieg und das Erlernen des richtigen Golfschwungs für den jungen Golfeinsteiger ab 100cm Körpergröße bis hin zum Jugendlichen mit 168cm. Die U.S. Kids Schläger sind entsprechend den unterschiedlichen Körpergrößen von Kindern in ein einfaches Farbsystem eingeteilt. Alle Schläger aus allen Farbsegmenten sind für Rechts- und Linkshänder erhältlich.

Die Ultralight Series 39 ist für junge Spieler zwischen 100-107cm Körpergröße. Die Schlägerköpfe sind 30% leichter als bei einem Erwachsenenschläger.

Design und Technik

Gerade im jugendlichen Alter ist ein jährliches Fitting sehr wichtig, um einen konstanten Fortschritt in der Schwungbewegung und Schwungebene zu gewährleisten.

Die Schlägerkopfgewichte von U.S. Kids Golf werden mit zunehmender Länge der Schäfte um jeweils 5% schwerer, sind aber bis zu 30% leichter als der normale Erwachsenenschlägerkopf. Dies führt, kombiniert mit angepassten Compositeschäften, bei einer langsameren Schwunggeschwindigkeit zu deutlich mehr Schlagweite und somit zu mehr Spielfreude und Erfolg.

Um Kindern und Jugendlichen das Erlernen eines sauberen Abschlags zu ermöglichen, sollten gerade Driver, ähnlich wie bei Erwachsenen, nicht zu lang sein. Mit der 2/3 Lösung empfiehlt U.S. Kids Golf bei der Ultralight Series für Golfanfänger daher z.B. für einen 130cm großen Jugendlichen

einen Driver in 86cm Länge. Alle anderen Schläger innerhalb eines Farbsegmentes sind jeweils längenangepasst.

Schlankere Griffe sorgen zudem für besseren Halt. Die Hölzer mit ihrem birnenförmigen Design gewährleisten mit ihrem tiefen Schwerpunkt ein leichteres Treffen und höhere Abflugwinkel. Das Design der Eisen mit noch mehr Gewicht in der Sohle und dem flacheren Lie-Winkel (Winkel zwischen dem Schaft und der ganzen Sohle am Boden) sorgen dafür, dass auch die jüngsten Spieler besser unter den Ball kommen.

Die leichten Taschen von U.S. Kids Golf haben kindgerechte, verstellbare Schulterriemen für eine aufrechte Haltung beim Tragen.

Driver

- technisch überarbeitete Form und Aerodynamic der Schlägerköpfe
- höherer Loft und leichterer Schlägerkopf für höhere Fehlerverzeihung
- optimierte Center of Gravity Platzierung mit Unterstützung der Trackman Technologie sorgen für einen ideale Launch Winkel und unschlagbare Weiten
- dünnere Schlagflächendesigns ermöglichen noch mehr Ballgeschwindigkeit
- dünnere Schlägerkronendesigns lassen die Bälle noch höher und weiter fliegen
- den Schlägerlängen entsprechend angepasste Schaftfrequenzen bewirken beste Abflugwinkel und Ballspins

Fairwayhölzer und Hybriden

- dünnere Schlägerkronendesigns lassen die Bälle noch höher und weiter fliegen
- den Schlägerlängen entsprechend angepasste Schaftfrequenzen bewirken beste Abflugwinkel und Ballspins
- die Center of Gravity Position wurde mit Hilfe der Trackman Technologie optimiert
- dünnere Schlagflächendesigns erhöhen die Ballgeschwindigkeit

Eisen

- leichtere Köpfe mit erhöhtem Loft und flexiblen Schäften fördern die richtige Schwungmechanik
- weiter entwickelte Schlägerkopfform mit breiter Sohle und weichen Vorderkanten verbessern den Bodenkontakt und erhöhen die Fehlerverzeihung
- die Center of Gravity Position wurde mit Hilfe der Trackman Technologie optimiert
- dünnere Schlagflächendesigns erhöhen die Ballgeschwindigkeit
- den Schlägerlängen angepasste Schafffrequenzen begeistern durch ideale Abflugwinkel und beste Spinkontrolle


Wedges

- verbesserte Grooves ermöglichen noch mehr Einsatzvariationen und bieten noch höhere Fehlerverzeihung
- die völlig neu designten abgeschrägten Führungskanten verhindern zuviel Bodenkontakt auf dem Fairway oder im Sand
- die Tour erprobte Schlägerform Trop Shape erhöht das Selbstvertrauen beim Schlag und die Zielgenauigkeit
- eine matte Nickellegierung verhindert eine Blendung durch Sonneneinstrahlung und sorgt für längere Haltbarkeit

Sandhill Putter

- das erhöhte Schlägerkopfgewicht verbessert das Puttgefühl für Geschwindigkeit und Schlaglänge
- gut erkennbare Alignment Linien erleichtern die Ausrichtung und das Zielen
- die Tour erprobte Half-Mallet Schlägerkopfform gibt Selbstvertrauen bei der Zielausrichtung

[>>> zum Produkt >>>](#)



US KIDSGOLF
...leading the world in kids & family golf.

TECHNISCHE DATEN **U/L** ULTRALIGHT

ULTRALIGHT SERIES - TECHNISCHE DATEN

Spezialkategorie	3-5	6-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-36	Erwachsen
Schlägerkopfmodell	38	42	48	51	54	57	60	63	66	8
WT-30	WT-25		WT-20		WT-15		WT-10			
Länge in cm										
Driver	80,00	71,10	76,20	81,30	86,40	91,50	96,50	101,60	106,70	111,80
Fairway Driver (Head 23)	85,00	86,40	79,70	78,70	83,80	87,20	92,30	97,40	102,50	109,90
Hybrid 4	81,00	66,00	71,10	74,20	81,30	83,80	88,90	92,20	97,30	101,60
Hybrid 5	-	-	-	-	81,30	84,40	88,90	96,00	99,10	103,60
Hybrid 6	-	-	-	77,40	77,50	80,60	85,10	87,60	92,10	96,50
Hybrid 7	-	-	-	71,10	74,20	78,70	83,80	88,90	94,00	99,10
Hybrid 8	-	-	-	67,40	67,50	70,60	75,10	77,60	82,10	86,50
Hybrid 9	-	83,00	69,00	69,10	74,20	78,70	83,80	88,90	94,00	99,10
Hybrid 10	59,70	61,00	66,10	61,20	66,30	70,80	75,90	81,00	86,10	91,20
Hybrid 11	-	61,00	66,10	61,20	66,30	70,80	75,90	81,00	86,10	91,20
Hybrid 12	-	59,70	64,80	61,20	66,30	70,80	75,90	81,00	86,10	91,20
Hybrid 13	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 14	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 15	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 16	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 17	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 18	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 19	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 20	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 21	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 22	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 23	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 24	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 25	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 26	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 27	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 28	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 29	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 30	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 31	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 32	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 33	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 34	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 35	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 36	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 37	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 38	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 39	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 40	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 41	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 42	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 43	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 44	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 45	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 46	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 47	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 48	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 49	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 50	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 51	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 52	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 53	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 54	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 55	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 56	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 57	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 58	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 59	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 60	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 61	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 62	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 63	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 64	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 65	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 66	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 67	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 68	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 69	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 70	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 71	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 72	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 73	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 74	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 75	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 76	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 77	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 78	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 79	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 80	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 81	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 82	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 83	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 84	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 85	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 86	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 87	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 88	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 89	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 90	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 91	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 92	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 93	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 94	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 95	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60
Hybrid 96	-	-	-	86,10	91,20	96,30	101,40	106,50	111,60	116,70
Hybrid 97	-	-	-	81,00	86,10	91,20	96,30	101,40	106,	