

Einzelschläger

U.S. Kids Golf UL7 Einzelschläger Ultralight UL48, 122-130cm

Markenname: U.S. Kids Golf

U.S. Kids Golf - macht aus den Kleinsten die Größten



Die Ultralight Series von U.S. Kids Golf erleichtert durch ihr spezielles Größenangebot den Einstieg und das Erlernen des richtigen Golfschwungs für den jungen Golfeinsteiger ab 100cm Körpergröße bis hin zum Jugendlichen mit 168cm. Die U.S. Kids Schläger sind entsprechend den unterschiedlichen Körpergrößen von Kindern in ein einfaches Farbsystem eingeteilt. Alle Schläger aus allen Farbsegmenten sind für Rechts- und Linkshänder erhältlich.

Die Ultralight Series 48 ist für junge Spieler zwischen 122-130cm Körpergröße. Die Schlägerköpfe sind 20% leichter als bei einem Erwachsenenschläger.

Design und Technik

Gerade im jugendlichen Alter ist ein jährliches Fitting sehr wichtig, um einen konstanten Fortschritt in der Schwungbewegung und Schwungebene zu gewährleisten.

Die Schlägerkopfgewichte von U.S. Kids Golf werden mit zunehmender Länge der Schäfte um jeweils 5% schwerer, sind aber bis zu 30% leichter als der normale Erwachsenenschlägerkopf. Dies führt, kombiniert mit angepassten Compositeschäften, bei einer langsameren Schwunggeschwindigkeit zu deutlich mehr Schlagweite und somit zu mehr Spielfreude und Erfolg.

Um Kindern und Jugendlichen das Erlernen eines sauberen Abschlags zu ermöglichen, sollten gerade Driver, ähnlich wie bei Erwachsenen, nicht zu lang sein. Mit der 2/3 Lösung empfiehlt U.S. Kids Golf bei der Ultralight Series für Golfanfänger daher z.B. für einen 130cm großen Jugendlichen einen Driver in 86cm Länge. Alle anderen Schläger innerhalb eines Farbsegmentes sind jeweils längenangepasst.

Schlankere Griffe sorgen zudem für besseren Halt. Die Hölzer mit ihrem birnenförmigen Design gewährleisten mit ihrem tiefen Schwerpunkt ein leichteres Treffen und höhere Abflugwinkel. Das Design der Eisen mit noch mehr Gewicht in der Sohle und dem flacheren Lie-Winkel (Winkel zwischen dem Schaft und der ganzen Sohle am Boden) sorgen dafür, dass auch die jüngsten Spieler besser unter den Ball kommen.

Die leichten Taschen von U.S. Kids Golf haben kindgerechte, verstellbare Schulterriemen für eine aufrechte Haltung beim Tragen.

Driver

- technisch überarbeitete Form und Aerodynamic der Schlägerköpfe
- höherer Loft und leichter Schlägerkopf für höhere Fehlerverzeihung
- optimierte Center of Gravity Platzierung mit Unterstützung der Trackman Technologie sorgen für einen ideale Launch Winkel und unschlagbare Weiten
- dünnere Schlagflächendesigns ermöglichen noch mehr Ballgeschwindigkeit
- dünnere Schlägerkronendesigns lassen die Bälle noch höher und weiter fliegen
- den Schlägerlängen entsprechend angepasste Schaftfrequenzen bewirken beste Abflugwinkel und Ballspins

Fairwayhölzer und Hybriden

- dünnere Schlägerkronendesigns lassen die Bälle noch höher und weiter fliegen
- den Schlägerlängen entsprechend angepasste Schaftfrequenzen bewirken beste Abflugwinkel und Ballspins
- die Center of Gravity Position wurde mit Hilfe der Trackman Technologie optimiert
- dünnere Schlagflächendesigns erhöhen die Ballgeschwindigkeit

Eisen

- leichtere Köpfe mit erhöhtem Loft und flexiblen Schäften fördern die richtige Schwungmechanik
- weiter entwickelte Schlägerkopfform mit breiter Sohle und weichen Vorderkanten verbessern den Bodenkontakt und erhöhen die Fehlerverzeihung
- die Center of Gravity Position wurde mit Hilfe der Trackman Technologie optimiert
- dünnere Schlagflächendesigns erhöhen die Ballgeschwindigkeit
- den Schlägerlängen angepasste Schaftfrequenzen begeistern durch ideale Abflugwinkel und beste Spinkontrolle

Wedges


- verbesserte Grooves ermöglichen noch mehr Einsatzvariationen und bieten noch höhere Fehlerverzeihung
- die völlig neu designten abgeschrägten Führungskanten verhindern zuviel Bodenkontakt auf dem Fairway oder im Sand
- die Tour erprobte Schlägerform Trop Shape erhöht das Selbstvertrauen beim Schlag und die Zielgenauigkeit
- eine matte Nickellegierung verhindert eine Blendung durch Sonneneinstrahlung und sorgt für längere Haltbarkeit


Sandhill Putter

- das erhöhte Schlägerkopfgewicht verbessert das Puttgefühl für Geschwindigkeit und Schlaglänge
- gut erkennbare Alignment Linien erleichtern die Ausrichtung und das Zielen
- die Tour erprobte Half-Mallet Schlägerkopfform gibt Selbstvertrauen bei der Zielausrichtung

>>> zum Produkt >>>







US KidsGOLF
...leading the world in kids & family golf

TECHNISCHE DATEN

U/I ULTRALIGHT

ULTRALIGHT SERIES - TECHNISCHE DATEN

Grüßelalter	3-5	6-8	9-11	12-14	15-17	18-20	21-23	24-26	27-29	30-32	33-35	36-38	39-41	42-44	45-47	48-50	51-53	54-56	57-59	60-62	63-65	66-68	69-71	72-74	75-77	78-80	81-83	84-86	87-89	90-92	93-95	96-98	99-101	102-104	105-107	108-110	111-113	114-116	117-119	120-122	123-125	126-128	129-131	132-134	135-137	138-140	141-143	144-146	147-149	150-152	153-155	156-158	159-161	162-164	165-167	168-170	171-173	174-176	177-179	180-182	183-185	186-188	189-191	192-194	195-197	198-200	201-203	204-206	207-209	210-212	213-215	216-218	219-221	222-224	225-227	228-230	231-233	234-236	237-239	240-242	243-245	246-248	249-251	252-254	255-257	258-260	261-263	264-266	267-269	270-272	273-275	276-278	279-281	282-284	285-287	288-290	291-293	294-296	297-299	300-302	303-305	306-308	309-311	312-314	315-317	318-320	321-323	324-326	327-329	330-332	333-335	336-338	339-341	342-344	345-347	348-350	351-353	354-356	357-359	360-362	363-365	366-368	369-371	372-374	375-377	378-380	381-383	384-386	387-389	390-392	393-395	396-398	399-401	402-404	405-407	408-410	411-413	414-416	417-419	420-422	423-425	426-428	429-431	432-434	435-437	438-440	441-443	444-446	447-449	450-452	453-455	456-458	459-461	462-464	465-467	468-470	471-473	474-476	477-479	480-482	483-485	486-488	489-491	492-494	495-497	498-499																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Length in cm	80-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140	141-150	151-160	161-170	171-180	181-190	191-200	201-210	211-220	221-230	231-240	241-250	251-260	261-270	271-280	281-290	291-300	301-310	311-320	321-330	331-340	341-350	351-360	361-370	371-380	381-390	391-400	401-410	411-420	421-430	431-440	441-450	451-460	461-470	471-480	481-490	491-500	501-510	511-520	521-530	531-540	541-550	551-560	561-570	571-580	581-590	591-600	601-610	611-620	621-630	631-640	641-650	651-660	661-670	671-680	681-690	691-700	701-710	711-720	721-730	731-740	741-750	751-760	761-770	771-780	781-790	791-800	801-810	811-820	821-830	831-840	841-850	851-860	861-870	871-880	881-890	891-900	901-910	911-920	921-930	931-940	941-950	951-960	961-970	971-980	981-990	991-1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Weight in kg	10-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	101-105	106-110	111-115	116-120	121-125	126-130	131-135	136-140	141-145	146-150	151-155	156-160	161-165	166-170	171-175	176-180	181-185	186-190	191-195	196-200	201-205	206-210	211-215	216-220	221-225	226-230	231-235	236-240	241-245	246-250	251-255	256-260	261-265	266-270	271-275	276-280	281-285	286-290	291-295	296-300	301-305	306-310	311-315	316-320	321-325	326-330	331-335	336-340	341-345	346-350	351-355	356-360	361-365	366-370	371-375	376-380	381-385	386-390	391-395	396-400	401-405	406-410	411-415	416-420	421-425	426-430	431-435	436-440	441-445	446-450	451-455	456-460	461-465	466-470	471-475	476-480	481-485	486-490	491-495	496-500	501-505	506-510	511-515	516-520	521-525	526-530	531-535	536-540	541-545	546-550	551-555	556-560	561-565	566-570	571-575	576-580	581-585	586-590	591-595	596-600	601-605	606-610	611-615	616-620	621-625	626-630	631-635	636-640	641-645	646-650	651-655	656-660	661-665	666-670	671-675	676-680	681-685	686-690	691-695	696-700	701-705	706-710	711-715	716-720	721-725	726-730	731-735	736-740	741-745	746-750	751-755	756-760	761-765	766-770	771-775	776-780	781-785	786-790	791-795	796-800	801-805	806-810	811-815	816-820	821-825	826-830	831-835	836-840	841-845	846-850	851-855	856-860	861-865	866-870	871-875	876-880	881-885	886-890	891-895	896-900	901-905	906-910	911-915	916-920	921-925	926-930	931-935	936-940	941-945	946-950	951-955	956-960	961-965	966-970	971-975	976-980	981-985	986-990	991-995	996-1000																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Headweight in g	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-300	300-320	320-340	340-360	360-380	380-400	400-420	420-440	440-460	460-480	480-500	500-520	520-540	540-560	560-580	580-600	600-620	620-640	640-660	660-680	680-700	700-720	720-740	740-760	760-780	780-800	800-820	820-840	840-860	860-880	880-900	900-920	920-940	940-960	960-980	980-1000	1000-1020	1020-1040	1040-1060	1060-1080	1080-1100	1100-1120	1120-1140	1140-1160	1160-1180	1180-1200	1200-1220	1220-1240	1240-1260	1260-1280	1280-1300	1300-1320	1320-1340	1340-1360	1360-1380	1380-1400	1400-1420	1420-1440	1440-1460	1460-1480	1480-1500	1500-1520	1520-1540	1540-1560	1560-1580	1580-1600	1600-1620	1620-1640	1640-1660	1660-1680	1680-1700	1700-1720	1720-1740	1740-1760	1760-1780	1780-1800	1800-1820	1820-1840	1840-1860	1860-1880	1880-1900	1900-1920	1920-1940	1940-1960	1960-1980	1980-2000	2000-2020	2020-2040	2040-2060	2060-2080	2080-2100	2100-2120	2120-2140	2140-2160	2160-2180	2180-2200	2200-2220	2220-2240	2240-2260	2260-2280	2280-2300	2300-2320	2320-2340	2340-2360	2360-2380	2380-2400	2400-2420	2420-2440	2440-2460	2460-2480	2480-2500	2500-2520	2520-2540	2540-2560	2560-2580	2580-2600	2600-2620	2620-2640	2640-2660	2660-2680	2680-2700	2700-2720	2720-2740	2740-2760	2760-2780	2780-2800	2800-2820	2820-2840	2840-2860	2860-2880	2880-2900	2900-2920	2920-2940	2940-2960	2960-2980	2980-3000	3000-3020	3020-3040	3040-3060	3060-3080	3080-3100	3100-3120	3120-3140	3140-3160	3160-3180	3180-3200	3200-3220	3220-3240	3240-3260	3260-3280	3280-3300	3300-3320	3320-3340	3340-3360	3360-3380	3380-3400	3400-3420	3420-3440	3440-3460	3460-3480	3480-3500	3500-3520	3520-3540	3540-3560	3560-3580	3580-3600	3600-3620	3620-3640	3640-3660	3660-3680	3680-3700	3700-3720	3720-3740	3740-3760	3760-3780	3780-3800	3800-3820	3820-3840	3840-3860	3860-3880	3880-3900	3900-3920	3920-3940	3940-3960	3960-3980	3980-4000	4000-4020	4020-4040	4040-4060	4060-4080	4080-4100	4100-4120	4120-4140	4140-4160	4160-4180	4180-4200	4200-4220	4220-4240	4240-4260	4260-4280	4280-4300	4300-4320	4320-4340	4340-4360	4360-4380	4380-4400	4400-4420	4420-4440	4440-4460	4460-4480	4480-4500	4500-4520	4520-4540	4540-4560	4560-4580	4580-4600	4600-4620	4620-4640	4640-4660	4660-4680	4680-4700	4700-4720	4720-4740	4740-4760	4760-4780	4780-4800	4800-4820	4820-4840	4840-4860	4860-4880	4880-4900	4900-4920	4920-4940	4940-4960	4960-4980	4980-5000	5000-5020	5020-5040	5040-5060	5060-5080	5080-5100	5100-5120	5120-5140	5140-5160	5160-5180	5180-5200	5200-5220	5220-5240	5240-5260	5260-5280	5280-5300	5300-5320	5320-5340	5340-5360	5360-5380	5380-5400	5400-5420	5420-5440	5440-5460	5460-5480	5480-5500	5500-5520	5520-5540	5540-5560	5560-5580	5580-5600	5600-5620	5620-5640	5640-5660	5660-5680	5680-5700	5700-5720	5720-5740	5740-5760	5760-5780	5780-5800	5800-5820	5820-5840	5840-5860	5860-5880	5880-5900	5900-5920	5920-5940	5940-5960	5960-5980	5980-6000	6000-6020	6020-6040	6040-6060	6060-6080	6080-6100	6100-6120	6120-6140	6140-6160	6160-6180	6180-6200	6200-6220	6220-6240	6240-6260	6260-6280	6280-6300	6300-6320	6320-6340	6340-6360	6360-6380	6380-6400	6400-6420	6420-6440	6440-6460	6460-6480	6480-6500	6500-6520	6520-6540	6540-6560	6560-6580	6580-6600	6600-6620	6620-6640	6640-6660	6660-6680	6680-6700	6700-6720	6720-6740	6740-6760	6760-6780	6780-6800	6800-6820	6820-6840	6840-6860	6860-6880	6880-6900	6900-6920	6920-6940	6940-6960	6960-6980	6980-7000	7000-7020	7020-7040	7040-7060	7060-7080	7080-7100	7100-7120	7120-7140	7140-7160	7160-7180	7180-7200	7200-7220	7220-7240	7240-7260	7260-7280	7280-7300	7300-7320	7320-7340	7340-7360	7360-7380	7380-7400	7400-7420	7420-7440	7440-7460	7460-7480	7480-7500	7500-7520	7520-7540	7540-7560	7560-7580	7580-7600	7600-7620	7620-7640	7640-7660	7660-7680	7680-7700	7700-7720	7720-7740	7740-7760	7760-7780	7780-7800	7800-7820	7820-7840	7840-7860	7860-7880	7880-7900	7900-7920	7920-7940	7940-7960	7960-7980	7980-8000	8000-8020	8020-8040	8040-8060	8060-8080	8080-8100	8100-8120	8120-8140	8140-8160	8160-8180	8180-8200	8200-8220	8220-8240	8240-8260	8260-8280	8280-8300	8300-8320	8320-8340	8340-8360	8360-8380	8380-8400	8400-8420	8420-8440	8440-8460	8460-8480	8480-8500	8500-8520	8520-8540	8540-8560	8560-8580	8580-8600	8600-8620	8620-8640	8640-8660	8660-8680	8680-8700	8700-8720	8720-8740	8740-8760	8760-8780	8780-8800	8800-8820	8820-8840	8840-8860	8860-8880	8880-8900	8900-8920	8920-8940	8940-8960	8960-8980	8980-9000	9000-9020	9020-9040	9040-9060	9060-9080	9080-9100	9100-9120	9120-9140	9140-9160	9160-9180	9180-9200	9200-9220	9220-9240	9240-9260	9260-9280	9280-9300	9300-9320	9320-9340	9340-9360	9360-9380	9380-9400	9400-9420	9420-9440	9440-9460	9460-9480	9480-9500	9500-9520	9520-9540	9540-9560	9560-9580	9580-9600	9600-9620	9620-9640	9640-9660	9660-9680	9680-9700	9700-9720	9720-9740	9740-9760	9760-9780	9780-9800	9800-9820	9820-9840