

Einzelschläger

U.S. Kids Golf UL7 Einzelschläger Ultralight UL60, 152-160cm, RH, Eisen 6

Artikel-Nr.: ORG-UL24-60E6

Markenname: U.S. Kids Golf



U.S. Kids Golf - macht aus den Kleinsten die Größten

Die Ultralight Series von U.S. Kids Golf erleichtert durch ihr spezielles Größenangebot den Einstieg und das Erlernen des richtigen Golfschwungs für den jungen Golfeinsteiger ab 100cm Körpergröße bis hin zum Jugendlichen mit 168cm. Die U.S. Kids Schläger sind entsprechend den unterschiedlichen Körpergrößen von Kindern in ein einfaches Farbsystem eingeteilt. Alle Schläger aus allen Farbsegmenten sind für Rechts- und Linkshänder erhältlich.

Die Ultralight Series 60 ist für junge Spieler zwischen 152-160cm Körpergröße. Die Schlägerköpfe sind 10% leichter als bei einem Erwachsenenschläger.

Design und Technik

Gerade im jugendlichen Alter ist ein jährliches Fitting sehr wichtig, um einen konstanten Fortschritt in der Schwungbewegung und Schwungebene zu gewährleisten.

Die Schlägerkopfgewichte von U.S. Kids Golf werden mit zunehmender Länge der Schäfte um jeweils 5% schwerer, sind aber bis zu 30% leichter als der normale Erwachsenenschlägerkopf. Dies führt, kombiniert mit angepassten Compositeschäften, bei einer langsameren Schwunggeschwindigkeit zu deutlich mehr Schlagweite und somit zu mehr Spielfreude und Erfolg.

Um Kindern und Jugendlichen das Erlernen eines sauberen Abschlags zu ermöglichen, sollten gerade Driver, ähnlich wie bei Erwachsenen, nicht zu lang sein. Mit der 2/3 Lösung empfiehlt U.S. Kids Golf bei der Ultralight Series für Golfanfänger daher z.B. für einen 130cm großen Jugendlichen

einen Driver in 86cm Länge. Alle anderen Schläger innerhalb eines Farbsegmentes sind jeweils längenangepasst.

Schlankere Griffe sorgen zudem für besseren Halt. Die Hölzer mit ihrem birnenförmigen Design gewährleisten mit ihrem tiefen Schwerpunkt ein leichteres Treffen und höhere Abflugwinkel. Das Design der Eisen mit noch mehr Gewicht in der Sohle und dem flacheren Lie-Winkel (Winkel zwischen dem Schaft und der ganzen Sohle am Boden) sorgen dafür, dass auch die jüngsten Spieler besser unter den Ball kommen.

Die leichten Taschen von U.S. Kids Golf haben kindgerechte, verstellbare Schulterriemen für eine aufrechte Haltung beim Tragen.

Driver

- technisch überarbeitete Form und Aerodynamic der Schlägerköpfe
- höherer Loft und leichterer Schlägerkopf für höhere Fehlerverzeihung
- optimierte Center of Gravity Platzierung mit Unterstützung der Trackman Technologie sorgen für einen ideale Launch Winkel und unschlagbare Weiten
- dünnere Schlagflächendesigns ermöglichen noch mehr Ballgeschwindigkeit
- dünnere Schlägerkronendesigns lassen die Bälle noch höher und weiter fliegen
- den Schlägerlängen entsprechend angepasste Schaftfrequenzen bewirken beste Abflugwinkel und Ballspins

Fairwayhölzer und Hybriden

- dünnere Schlägerkronendesigns lassen die Bälle noch höher und weiter fliegen
- den Schlägerlängen entsprechend angepasste Schaftfrequenzen bewirken beste Abflugwinkel und Ballspins
- die Center of Gravity Position wurde mit Hilfe der Trackman Technologie optimiert
- dünnere Schlagflächendesigns erhöhen die Ballgeschwindigkeit

Eisen

- leichtere Köpfe mit erhöhtem Loft und flexiblen Schäften fördern die richtige Schwungmechanik
- weiter entwickelte Schlägerkopfform mit breiter Sohle und weichen Vorderkanten verbessern den Bodenkontakt und erhöhen die Fehlerverzeihung
- die Center of Gravity Position wurde mit Hilfe der Trackman Technologie optimiert
- dünnere Schlagflächendesigns erhöhen die Ballgeschwindigkeit
- den Schlägerlängen angepasste Schafffrequenzen begeistern durch ideale Abflugwinkel und beste Spinkontrolle

Wedges

- verbesserte Grooves ermöglichen noch mehr Einsatzvariationen und bieten noch höhere Fehlerverzeihung
- die völlig neu designten abgeschrägten Führungskanten verhindern zuviel Bodenkontakt auf dem Fairway oder im Sand
- die Tour erprobte Schlägerform Trop Shape erhöht das Selbstvertrauen beim Schlag und die Zielgenauigkeit
- eine matte Nickellegierung verhindert eine Blendung durch Sonneneinstrahlung und sorgt für längere Haltbarkeit

Sandhill Putter

- das erhöhte Schlägerkopfgewicht verbessert das Puttgefühl für Geschwindigkeit und Schlaglänge
- gut erkennbare Alignment Linien erleichtern die Ausrichtung und das Zielen
- die Tour erprobte Half-Mallet Schlägerkopfform gibt Selbstvertrauen bei der Zielausrichtung

[>>> zum Produkt >>>](#)



TECHNISCHE DATEN



ULTRALIGHT SERIES - TECHNISCHE DATEN											
Spezifikation	3-5	6-8	9-11	12-14	15-17	18-20	21-23	24-26	27-29	30-32	Erwachsenen
Schlägergewicht	WT-10	WT-10	WT-10	WT-10	WT-10	WT-10	WT-10	WT-10	WT-10	WT-10	WT-10
Länge in cm											
Driver	89,00	71,10	76,20	81,30	86,40	91,50	96,50	101,60	106,70	111,80	116,90
Hybrid 4	83,00	66,00	72,10	78,20	84,30	90,40	96,50	102,60	108,70	114,80	120,90
Hybrid 5	81,00	64,00	70,10	76,20	82,30	88,40	94,50	100,60	106,70	112,80	118,90
Hybrid 6	79,00	62,00	68,10	74,20	80,30	86,40	92,50	98,60	104,70	110,80	116,90
Hybrid 7	77,00	60,00	66,10	72,20	78,30	84,40	90,50	96,60	102,70	108,80	114,90
Hybrid 8	75,00	58,00	64,10	70,20	76,30	82,40	88,50	94,60	100,70	106,80	112,90
Hybrid 9	73,00	56,00	62,10	68,20	74,30	80,40	86,50	92,60	98,70	104,80	110,90
Hybrid 10	71,00	54,00	60,10	66,20	72,30	78,40	84,50	90,60	96,70	102,80	108,90
Hybrid 11	69,00	52,00	58,10	64,20	70,30	76,40	82,50	88,60	94,70	100,80	106,90
Hybrid 12	67,00	50,00	56,10	62,20	68,30	74,40	80,50	86,60	92,70	98,80	104,90
Hybrid 13	65,00	48,00	54,10	60,20	66,30	72,40	78,50	84,60	90,70	96,80	102,90
Hybrid 14	63,00	46,00	52,10	58,20	64,30	70,40	76,50	82,60	88,70	94,80	100,90
Hybrid 15	61,00	44,00	50,10	56,20	62,30	68,40	74,50	80,60	86,70	92,80	98,90
Hybrid 16	59,00	42,00	48,10	54,20	60,30	66,40	72,50	78,60	84,70	90,80	96,90
Hybrid 17	57,00	40,00	46,10	52,20	58,30	64,40	70,50	76,60	82,70	88,80	94,90
Hybrid 18	55,00	38,00	44,10	50,20	56,30	62,40	68,50	74,60	80,70	86,80	92,90
Hybrid 19	53,00	36,00	42,10	48,20	54,30	60,40	66,50	72,60	78,70	84,80	90,90
Hybrid 20	51,00	34,00	40,10	46,20	52,30	58,40	64,50	70,60	76,70	82,80	88,90
Hybrid 21	49,00	32,00	38,10	44,20	50,30	56,40	62,50	68,60	74,70	80,80	86,90
Hybrid 22	47,00	30,00	36,10	42,20	48,30	54,40	60,50	66,60	72,70	78,80	84,90
Hybrid 23	45,00	28,00	34,10	40,20	46,30	52,40	58,50	64,60	70,70	76,80	82,90
Hybrid 24	43,00	26,00	32,10	38,20	44,30	50,40	56,50	62,60	68,70	74,80	80,90
Hybrid 25	41,00	24,00	30,10	36,20	42,30	48,40	54,50	60,60	66,70	72,80	78,90
Hybrid 26	39,00	22,00	28,10	34,20	40,30	46,40	52,50	58,60	64,70	70,80	76,90
Hybrid 27	37,00	20,00	26,10	32,20	38,30	44,40	50,50	56,60	62,70	68,80	74,90
Hybrid 28	35,00	18,00	24,10	30,20	36,30	42,40	48,50	54,60	60,70	66,80	72,90
Hybrid 29	33,00	16,00	22,10	28,20	34,30	40,40	46,50	52,60	58,70	64,80	70,90
Hybrid 30	31,00	14,00	20,10	26,20	32,30	38,40	44,50	50,60	56,70	62,80	68,90
Hybrid 31	29,00	12,00	18,10	24,20	30,30	36,40	42,50	48,60	54,70	60,80	66,90
Hybrid 32	27,00	10,00	16,10	22,20	28,30	34,40	40,50	46,60	52,70	58,80	64,90
Hybrid 33	25,00	8,00	14,10	20,20	26,30	32,40	38,50	44,60	50,70	56,80	62,90
Hybrid 34	23,00	6,00	12,10	18,20	24,30	30,40	36,50	42,60	48,70	54,80	60,90
Hybrid 35	21,00	4,00	10,10	16,20	22,30	28,40	34,50	40,60	46,70	52,80	58,90
Hybrid 36	19,00	2,00	8,10	14,20	20,30	26,40	32,50	38,60	44,70	50,80	56,90
Hybrid 37	17,00	0,00	6,10	12,20	18,30	24,40	30,50	36,60	42,70	48,80	54,90
Hybrid 38	15,00	-	4,10	10,20	16,30	22,40	28,50	34,60	40,70	46,80	52,90
Hybrid 39	13,00	-	2,10	8,20	14,30	20,40	26,50	32,60	38,70	44,80	50,90
Hybrid 40	11,00	-	0,10	6,20	12,30	18,40	24,50	30,60	36,70	42,80	48,90
Hybrid 41	9,00	-	-	4,20	10,30	16,40	22,50	28,60	34,70	40,80	46,90
Hybrid 42	7,00	-	-	2,20	8,30	14,40	20,50	26,60	32,70	38,80	44,90
Hybrid 43	5,00	-	-	0,20	6,30	12,40	18,50	24,60	30,70	36,80	42,90
Hybrid 44	3,00	-	-	-	4,30	10,40	16,50	22,60	28,70	34,80	40,90
Hybrid 45	1,00	-	-	-	2,30	8,40	14,50	20,60	26,70	32,80	38,90
Hybrid 46	-	-	-	-	0,30	6,40	12,50	18,60	24,70	30,80	36,90
Hybrid 47	-	-	-	-	-	4,40	10,50	16,60	22,70	28,80	34,90
Hybrid 48	-	-	-	-	-	2,40	8,50	14,60	20,70	26,80	32,90
Hybrid 49	-	-	-	-	-	0,40	6,50	12,60	18,70	24,80	30,90
Hybrid 50	-	-	-	-	-	-	4,50	10,60	16,70	22,80	28,90
Hybrid 51	-	-	-	-	-	-	2,50	8,60	14,70	20,80	26,90
Hybrid 52	-	-	-	-	-	-	0,50	6,60	12,70	18,80	24,90
Hybrid 53	-	-	-	-	-	-	-	4,60	10,70	16,80	22,90
Hybrid 54	-	-	-	-	-	-	-	2,60	8,70	14,80	20,90
Hybrid 55	-	-	-	-	-	-	-	0,60	6,70	12,80	18,90
Hybrid 56	-	-	-	-	-	-	-	-	4,70	10,80	16,90
Hybrid 57	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70	8,80	14,90
Hybrid 58	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	6,80	12,90
Hybrid 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80	10,90
Hybrid 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80	8,90
Hybrid 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	6,90
Hybrid 62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90
Hybrid 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90
Hybrid 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90
Hybrid 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hybrid 110	-	-	-	-							